

УТВЕРЖДАЮ
 Директор МОУ «Средняя
 общеобразовательная школа № 4»
 Т.Л.Хлызова
 « 7 » февраля 2021 г.



План управления профессиональными рисками
 в МОУ «СОШ № 4 в структурном подразделении Столовая

№ п/п	Наименование опасности по перечню	Значимость (категория) риска	Содержание мероприятий	Источник финансирования мероприятий	Срок выполнения мероприятий		Должность, ФИО, подпись ответственного лица за выполнение мероприятий	Отметка о выполнении мероприятий	Должность, ФИО, подпись специалиста ООТ	Примечание
					план	факт				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Воздействие рабочего напряжения электрической сети на тело человека при нарушении целостности изоляции электропроводки, шнуров, с помощью которых включаются в электросеть ПЭВМ, а также при использовании копировально-	Приемлемый риск (Е)	1. Контроль над состоянием инженерных токопроводящих коммуникаций; 2. Инструктаж не электротехнического персонала по требованиям электробезопасности, относящегося к его	Местный бюджет	Январь 2022, Август 2021,	12.01.2022 16.08.2021	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	

	множительной техники.		производственной деятельности, присвоение группы I. (1 раз в год)	Не требуется	15.02.2022	15.02.2022				
2	Повышенная ионизация воздуха рабочей зоны, запыленный воздух.	Приемлемый риск (Е)	Проветривание и ежедневная влажная уборка помещений.	Местный бюджет	ежедневно	ежедневно	Заведующий производством Конева Е.Н.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынин А.Л.	
3	Повышенная яркость света.	Приемлемый риск (Е)	Применение регулируемых жалюзи (плотных штор)	Местный бюджет	Дата?	Дата?	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынин А.Л.	
4	Прямая и отражённая блёскость.	Приемлемый риск (Е)	Размещение экрана монитора, оборудования, расположенных светильников местного освещения таким образом, чтобы не образовывались	Не требуется	ежедневно	ежедневно	Заведующий производством Конева Е.Н.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынин А.Л.	

			отражения и отблески на экране.							
5	Электростатическое поле от монитора	Приемлемый риск (Е)	Производственный контроль, лабораторные замеры.	Местный бюджет	1 раз в 5 лет	04.10.2022 г	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	
6	Мерцание экрана	Приемлемый риск (Е)	1.Соблюдение перерывов при работе за ПЭВМ. 2.Поддержание здоровья органов зрения (гимнастика для глаз). 3.Своевременное выявление причин и устранение мерцания экрана ПЭВМ.	Не требуется	ежедневно	ежедневно	Заведующий производством Конева Е.Н.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	
7	Лезвие канцелярского ножа, ножниц, острая кромка бумаги.	Приемлемый риск (Е)	Соблюдать меры безопасности при работе с канцелярским ножом, ножницами и бумагой	Не требуется	ежедневно	ежедневно	Заведующий производством Конева Е.Н.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	
8	Движение по лестнице и коридорам школы.	Приемлемый	1.Использование информационных	Местный бюджет	1 раз в 6 месяцев	1 раз в 6 месяцев	Заместитель директора по	Выполнено	Специалист по ОТ,	

		риск (D)	(предупредительных) табличек. 2. Ношение работниками безопасной и удобной обуви. 3. Соблюдение правил трудового распорядка.	Местный бюджет	По мере необходимости	По мере необходимости	АХР, Тусаров Р.Х. Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.		Добрынина Н.Л.	
9	Падение в результате неосторожного шага	Приемлемый риск (D)	1. Использование информационных (предупредительных) табличек. 2. Ношение работниками безопасной и удобной обуви. 3. Соблюдение правил трудового распорядка.	Местный бюджет	1 раз в 6 месяцев	1 раз в 6 месяцев	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х. Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	

10	Опасность возникновения пожара.	Допутимый риск (С)	1.Соблюдение периодичности проведения инструктажа по пожарной безопасности. 2.Исполнение требований инструкции по проведению инструктажа по пожарной безопасности. 3.Контроль над наличием и исправностью первичных средств пожаротушения.	Местный бюджет	1 раз в 6 месяцев	1 раз в 6 месяцев	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.
11	Выбоины в асфальте. Скользкая территория после дождя и в осенне-зимнее время. Падение сосулек.	Приемлемый риск (D)	1.Содержание территории в чистоте, своевременная уборка снега, посыпание льда солью/песком. 2.Своевременная уборка сосулек с крыш.	Местный бюджет	Сезонно	Сезонно	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.

			3. Информирование о несчастных случаях, произошедших в структурных подразделениях школы, других организациях.							
12	Пониженная или повышенная температура воздуха на открытой территории. Повышенная или пониженная подвижность воздуха на открытой территории. Повышенная влажность воздуха на открытой территории.	Приемлемый риск (D)	1. Организовать рациональный режим труда и отдыха. 2. Выдача средств индивидуальной защиты при пониженной или повышенной температуре на открытой территории, при повышенной влажности воздуха на открытой территории.							
13	Движущиеся транспортные средства.	Приемлемый риск (D)	1. Проведение целевого инструктажа о безопасном перемещении по территории школы. 2. Ограничение проезда машин до территории школы.	Не требуется	По мере надобности	По мере надобности	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	

14	Токопроводящие элементы (от электроинструментов и электрооборудования) под напряжением, шланги, инструменты в зонах прохода. Интенсивная эксплуатация удлинителей, запутанные провода.	Допустимый риск (С)	1.Прокладка кабелей, трубопроводов в специальных латках. 2.Контроль заземления Обучение правилам электробезопасности, ежегодная проверка знаний. 3.Содержание рабочих мест и проходов в надлежащем состоянии. 4.Использование информационных (предупредительных) табличек	Местный бюджет	Ежеквартально	Ежеквартально	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынин А.Н.	
15	Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека. Вращающиеся детали и узлы электрооборудования.	Допустимый риск (С)	1.Своевременное испытание, осмотр электрооборудования, ручного электроинструмента. 2.Обеспечение средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами. Контроль над состоянием	Местный бюджет	Ежеквартально	Ежеквартально	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынин А.Н.	

			инженерных токопроводящих коммуникаций.							
16	Неосторожное обращение с ручным инструментом, несоблюдение правил безопасности, работа с колюще-режущим ручным инструментом, вращающиеся детали и узлы электрооборудования.	Допустимый риск (С)	1. Соблюдение мер безопасной работы при выполнении рабочих операций в соответствии с технологической документацией и инструкцией по охране труда; 2. Инструктажи по охране труда.	Не требуется	ежедневно	ежедневно	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	
17	Работа с колюще-режущим ручным инструментом.	Допустимый риск (С)	Обеспечение структурного подразделения аптечками по оказанию первой медицинской помощи.	Местный бюджет	Пополнение по мере необходимости	Пополнение по мере необходимости	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	
18	Недостаточная освещенность рабочей зоны. Перенапряжение зрительных анализаторов.	Примлемый риск (D)	1. Использование переносных светильников для освещения рабочей зоны. 2. Соблюдение перерывов при	Не требуется	ежедневно	ежедневно	Заведующий производством Конева Е.Н.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	

			высокоточной работе. 3.Выполнение комплекса упражнений для глаз.							
19	Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.	Допустимый риск (С)	1.Контроль над состоянием инженерных токопроводящих коммуникаций, своевременное испытание, осмотр электрооборудования 2.Инструктаж по пожарной безопасности. 3.Инструктаж по охране труда. 4.Обучение по охране труда, пожарнотехническому и санитарному минимуму, правилам	Не требуется	1 раз в 6 месяцев	1 раз в 6 месяцев	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	
					1 раз в 6 месяцев	1 раз в 6 месяцев	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.			
					1 раз в год	1 раз в год				

			оказания первой доврачебной медицинской помощи.							
20	Повышенные уровни шума на рабочем месте. Работа в неудобной позе. Монотонная работа. Не эргономичное рабочее место.	Допустимый риск (С)	Организовать рациональный режим труда и отдыха.	Не требуется	ежедневно	ежедневно	Заведующий производством Конева Е.Н.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынин А.Н.Л.	
21	Повышенная температура воздуха, рабочей зоны. Горячие поверхности оборудования. Горячие жидкости.	Допустимый риск (С)	1. Обеспечение структурного подразделения аптечками по оказанию первой медицинской помощи. 2. Обеспечение вытяжной вентиляции рабочей зоны у плиты. 3. Выдача средств индивидуальной защиты при повышенной	Местный бюджет Не требуется	Пополнение по мере необходимости Ежедневно	Пополнение по мере необходимости Ежедневно	Заведующий производством Конева Е.Н. Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынин А.Н.Л.	

			температуре воздуха рабочей зоны. 3. Организовать и соблюдать питьевой режим.	Местный бюджет Не требуется	По мере необходимости Ежедневно	По мере необходимости Ежедневно	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л. Заведующая производством Конева Е.Н.	Выполнено		
22	Поднятие, перемещение оборудования, ручного инструмента, приспособлений и прочих материалов.	Приемлемый риск (D)	Не требуется	Ежедневно	ежедневно	Заведующий производством Конева Е.Н.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.		
23	Физические перегрузки.	Приемлемый риск (D)	1. Инструктаж по охране труда. 2. Инструктаж по пожарной безопасности.	Не требуется	1 раз в 6 месяцев	1. Заведующий производством Конева Е.Н. 2. Заместитель	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.		

						директора по АХР, Тусаров Р.Х.				
24	Падение из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.	Приемлемый риск (D)	<p>1.Соблюдение инструкции по охране труда, в том числе норм по подъему и перемещению грузов при физических нагрузках.</p> <p>2.Своевременная уборка мокрых зон.</p> <p>3.Обеспечение структурного подразделения аптечками по оказанию первой медицинской помощи.</p> <p>4.Обучение по охране труда, пожарно-техническому минимуму, правилам оказания первой доврачебной</p>	Не требуется	Ежедневно о	Ежедневно о	Заведующий производством Конев Е.Н.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	
					1 раз в год	1 раз в год	Специалист по ОТ Добрынина Н.Л.			

			медицинской помощи.							
25	Вдыхание паров опасных и/или вредных веществ. Соприкосновение кожных покровов с опасными и/или вредными веществами.	Приемлемый риск (D)	1. Соблюдение инструкции завода изготовителя при работе с моющими средствами. 2. Обеспечение средствами индивидуальной защиты согласно типовым нормам.	Местный бюджет	Пополнение по мере необходимости	Пополнение по мере необходимости	Заместитель директора по АХР, Тусаров Р.Х.	Выполнено	Специалист по ОТ, Добрынина Н.Л.	

Специалист по охране труда



Добрынина Н.Л.